

# Профилактика энтеровирусной инфекции

*Энтеровирусные инфекции (ЭВИ)* представляют собой группу острых заболеваний, вызываемых энтеровирусами, характеризующихся многообразием клинических проявлений от легких лихорадочных состояний до тяжелых менингитов.

Источником инфекции является человек (больной или носитель).

ЭВИ характеризуются быстрым распространением заболевания.



# Возможные пути передачи инфекции:

1. Воздушно-капельный.



2. Контактно-бытовой.



3. Пищевой.



4. Водный.



Серозный вирусный менингит является наиболее типичной и тяжелой формой энтеровирусной инфекции!



**На период эпидемического неблагополучия  
рекомендуется избегать мест массового  
скопления людей, мест массовых  
мероприятий.**

**При контакте с больным  
энтеровирусной инфекцией  
необходимо наблюдать за  
состоянием своего здоровья и при  
появлении каких-либо жалоб  
немедленно обратиться к врачу!**



# В целях профилактики заражения рекомендуется:

- ❖ Для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду.
- ❖ Мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены.
- ❖ Обеспечить индивидуальный набор посуды для каждого члена семьи, особенно для детей.
- ❖ Перед употреблением фруктов, овощей, их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком.
- ❖ Употреблять в пищу доброкачественные продукты, не приобретать у частных лиц, в неустановленных для торговли местах.
- ❖ Купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать вод.
- ❖ Проветривать помещения, проводить влажные уборки желательно с применением дезинфицирующих средств.
- ❖ Носить медицинские маски.

